



KJapan

URL : <https://skj-feliciois.com/>

[2020 夏 総合カタログ]

扇風機/冷風扇/冷風機/サーキュレーター

こちらから
アクセス



2020 SUMMER SKJAPAN Catalog

electric fan
water cooling fan
cold air fan
circulator

生活環境に合わせて
快適な風を



長年ご使用の電気製品は安全にお使い
いただくため点検(有料)をしてください。



安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 本カタログの記載商品は一般家庭用です。
- 風を長時間、からだにあてないでください。健康を害することがあります。
- ガードの中や可動部へ指などをいれないでください。けがをする恐れがあります。
- お手入れの際は必ずコンセントから差込みプラグを抜いてください。
また、ぬれた手で抜き差しをしないでください。感電やけがをすることがあります。
- 水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の恐れがあります。
- ご使用時以外は、安全のためコンセントから差込みプラグを必ず抜いてください。
けが、ヤケド、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

保証書に関するお願い

- 商品には保証書(取扱説明書裏表紙)を添付しております。ご購入の際、保証書に「販売店名:お買上げ日」等の記入をご確認のうえ、大切に保管してください。
- 本カタログに記載商品は 50Hz / 60Hz 共用でご使用になれます。
- 本カタログに記載商品の扇風機の補修用性能部分の最低保有期間は製造打ち切り後 8 年です。

お知らせ

家電製品の経年変化による事故防止のため、『長期使用製品安全表示制度』が実施されました。本カタログに掲載されています『扇風機』は、対象商品のため本体の定格ラベル、取扱説明書に法令に従い表示していますのでご確認ください。



要情点検

このような症状はありませんか？

- スイッチを入れてもファンが回らない。
- ファンが回っても異常に回転が遅かったり不規則。
- 回転するときに異常な音や振動がする。
- モーター部分が異常に熱かったり、コゲくさいにおいがする。
- 電源コード・プラグが異常に熱い。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中

上記のような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検をご相談ください。
点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

長年ご使用の電気製品の点検をぜひ！

おことわり

- 都合により改良のため予告なく商品の仕様及びカラーを変更したり製造を中止したりする場合があります。あらかじめご了承ください。写真の小道具類は商品ではありません。
- 掲載商品のカラーについては、慎重な配慮と技術で印刷しておりますが、印刷インクの性質上、現品と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログ掲載の商品には、品番がついております。お問合せの際は、間違いを避けるため品番にてお問い合わせをお願いします。
- 掲載商品は、オープン価格です。商品価格は販売店にお問合せください。
- 本カタログからの無断転載は固くお断りいたします。
- このカタログの内容は 2020 年 3 月現在のものです。

お買い求めは信用とアフターサービスの行き届いた当店です

暮らしに「ちょうどいい」もの、お届けします。

総発売元 **KJapan**

エスケイジャパン株式会社

本社 TEL(092)921-2501 FAX(092)921-2595
東京支社 TEL(03)3863-6710 FAX(03)3863-6819
大阪支社 TEL(06)6770-2603 FAX(06)6770-2545

お客様サポート・サービスセンター
(092)921-4210

MAIL: skjsupport@qtk.co.jp
受付時間 10:00~13:00 14:00~17:00 ※土・日祝日除く

冷風扇

環境にやさしい自然の心地よい涼風

POINT

- 見やすい液晶パネル
- タッチするだけの簡単操作!
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 水位センサー付きで水切れお知らせ
- 便利なオン/オフタイマー付き(1h/2h/4h/6h)
- いつも爽やか、洗えるフィルター採用
- 移動もらくらくキャスター付き
- 上下手動、左右自動ルーバー付き
- 冷却タンク(2個)付き
- 結露受け安心トレイ付き
- 水が腐りにくい循環式
- 組み立て不要

液晶パネル 操作パネル



※写真はイメージです。

NEW 液晶マイコン式冷風扇 SKJ-KS50R(W)

オープン価格

本体寸法/W225×D310×H676mm
質量/約5.4kg
電気代/最大(49W)約1.3円/h
箱/W263×D342×H741mm
水タンク容量/約3.8L

JAN: 4541887013357



表示パネル



操作パネル



※写真はイメージです。

NEW マイコン式冷風扇 SKJ-KS30R

POINT

- タッチするだけの簡単操作!
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 水位センサー付きで水切れお知らせ
- 便利なオン/オフタイマー付き(1h/2h/4h/6h)
- いつも爽やか、洗えるフィルター採用
- 移動もらくらくキャスター付き
- 上下手動、左右自動ルーバー付き
- 冷却タンク(2個)付き
- 結露受け安心トレイ付き
- 水が腐りにくい循環式
- 組み立て不要

オープン価格

本体寸法/W225×D310×H676mm
質量/約5.4kg
電気代/最大(49W)約1.3円/h
箱/W263×D342×H741mm
水タンク容量/約3.8L

JAN: 4541887013364



NEW 液晶マイコン式冷風扇 SKJ-SY50R(W)

POINT

- 見やすい液晶パネル
- タッチするだけの簡単操作!
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 水位センサー付きで水切れお知らせ
- 便利なオフタイマー機能付き(最大10h)
- いつも爽やか、洗えるフィルター採用
- 移動もらくらくキャスター付き
- 上下手動、左右自動ルーバー付き
- 冷却タンク(1個)付き
- 結露受け安心トレイ付き
- 水が腐りにくい循環式
- 組み立て不要

オープン価格

本体寸法/W227×D300×H670mm
質量/約5.1kg
電気代/最大(44W)約1.2円/h
箱/W322×D257×H750mm
水タンク容量/約3.8L

JAN: 4541887013395



液晶マイコン式冷風扇 SKJ-KT30R(W)(NA)

POINT

- タッチするだけの簡単操作!
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 水位センサー付きで水切れお知らせ
- 便利なオフタイマー機能付き(最大8h)
- いつも爽やか、洗えるフィルター採用
- 移動もらくらくキャスター付き
- 上下手動、左右自動ルーバー付き
- 冷却タンク(1個)付き
- 水が腐りにくい循環式
- 組み立て不要

オープン価格

本体寸法/W280×D280×H740mm
質量/約5.4kg
電気代/最大(65W)約1.8円/h
箱/W327×D330×H782mm
水タンク容量/約3.5L

JAN: 4541887012732(W)
JAN: 4541887013265(NA)



マイコン式冷風扇

SKJ-WM20R SKJ-WM30R

POINT

- 押しやすいマイコン式ボタン
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 水位センサー付きで水切れお知らせ
- 便利なオフタイマー機能付き(最大7.5h)
- いつも爽やか、洗えるフィルター採用
- 移動もらくらくキャスター付き
- 上下手動、左右自動ルーバー付き
- 冷却タンク(2個)付き
- マイナスイオン発生機能付き
- 水が腐りにくい循環式
- 組み立て不要

オープン価格

本体寸法/W230×D305×H685mm
質量/約5.2kg
電気代/最大(45W)約1.2円/h
箱/W255×D325×H710mm
水タンク容量/約3.8L

JAN: 4541887013234(SKJ-WM20R)
JAN: 4541887012619(SKJ-WM30R)



NEW メカ式冷風扇 SKJ-SY30RM

POINT

- わかりやすいシンプルボタン操作
- 水位センサー付きで水切れお知らせ
- いつも爽やか、洗えるフィルター採用
- 移動もらくらくキャスター付き
- 上下手動、左右自動ルーバー付き
- 冷却タンク(1個)付き
- 水が腐りにくい循環式
- 組み立て不要

オープン価格

本体寸法/W227×D300×H670mm
質量/約5.1kg
電気代/最大(44W)約1.2円/h
箱/W322×D257×H750mm
水タンク容量/約3.8L

JAN: 4541887013401



液晶マイコン式冷風扇

SKJ-KT250R

POINT

- 押しやすいマイコン式ボタン
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 水位センサー付きで水切れお知らせ
- 便利なオフタイマー機能付き(最大8h)
- いつも爽やか、洗えるフィルター採用
- 移動もらくらくキャスター付き
- 上下手動、左右自動ルーバー付き
- 冷却タンク(1個)付き
- 水が腐りにくい循環式
- 組み立て不要

オープン価格

本体寸法/W266×D295×H785mm
質量/約5.5kg
電気代/最大(60W)約1.7円/h
箱/W822×D305×H332mm
水タンク容量/約3.0L

JAN: 4541887013289



液晶マイコン式冷風扇

SKJ-WM50R2(W)

POINT

- 見やすい液晶パネル
- タッチするだけの簡単操作!
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 水位センサー付きで水切れお知らせ
- 便利なオフタイマー機能付き(最大9.5h)
- いつも爽やか、洗えるフィルター採用
- 移動もらくらくキャスター付き
- 上下手動、左右自動ルーバー付き
- 冷却タンク(2個)付き
- 結露受け安心トレイ付き
- マイナスイオン発生機能付き
- 水が腐りにくい循環式
- 組み立て不要

オープン価格

本体寸法/W230×D305×H685mm
質量/約5.1kg
電気代/最大(45W)約1.2円/h
箱/W275×D340×H725mm
水タンク容量/約3.8L

JAN: 4541887012718



ミストファン

夏は扇風機、冬は加湿器として
オールシーズン対応のマルチファン

NEW SKJ-WM40MFA

POINT

- スタイリッシュな液晶パネル!
- タッチするだけの簡単操作!
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 便利なオフタイマー機能付き(9時間)
- 風量調節:3段階+リズム+おやすみ
- 回転式ルーバー機能
- パワフル風量40cm、5枚羽根
- ミスト単独使用可能でオールシーズン活躍!
- 気化熱で冷えすぎない自然な涼しさ!
- マイナスイオン機能付き



※写真はイメージです。

オープン価格

本体寸法/W395×D252×H830mm
質量/約6.5kg
電気代/最大(85W)約2.3円/h
箱/W440×D280×H855mm
水タンク容量/約2.5L



JAN: 4541887013470

ミニミストファン SKJ-WM10MF

LEDランプで
色が変わる!



POINT

- LEDランプでタンクを
おしゃれにライトアップ!
- タッチするだけの簡単操作!
- 風量調節:2段階
- ミスト単独使用可能で
オールシーズン活躍!
- 小型設計なので、置き場所自由!

オープン価格

本体寸法/W290×D145×H410mm
質量/約2.2kg
電気代/最大(35W)約1.0円/h
箱/W345×D180×H460mm
水タンク容量/約1.4L

JAN: 4541887013081

首振りミストファン SKJ-NE40MF (K)

POINT

- 見やすい液晶パネル!
- 押しやすいマイコン式ボタン
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 便利なオフタイマー機能付き(9.5時間)
- 風量調節:3段階+リズム+おやすみ
- 回転式ルーバー+左右自動首振り機能
- パワフル風量40cm、5枚羽根
- ミスト単独使用可能でオールシーズン活躍!
- 気化熱で冷えすぎない自然な涼しさ!
- マイナスイオン機能付き

オープン価格

本体寸法/W400×D250×H870mm
質量/約7.0kg
電気代/最大(74W)約2.0円/h
箱/W435×D283×H870mm
水タンク容量/約2.0L

JAN: 4541887013302



ミスト冷風扇

やわらかい涼風、快適なお部屋に

POINT

- ミストファンと冷風扇のハイブリッドタイプ!
- タッチするだけの簡単操作!
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 便利なオフタイマー機能付き(6時間)
- 風量調節:3段階+リズム+おやすみ
- 上下手動、左右自動ルーバー付き
- 水位センサー付きで水切れお知らせ
- いつも爽やか、洗えるフィルター採用
- マイナスイオン機能付き
- 冷却タンク(2個)付き
- 結露受け安心トレイ付き



※写真はイメージです。

NEW ミスト冷風扇 SKJ-WM50MFR (W) (K)

オープン価格

本体寸法/W232×D300×H710mm
質量/約6.5kg
電気代/最大(65W)約1.8円/h
箱/W275×D350×H765mm
水タンク容量/約3.7L

JAN: 4541887013425 (W)
JAN: 4541887013074 (K)

サーキュレーター

エアコンとの併用で省エネ!
オールシーズン使えます!

POINT

- タッチするだけの簡単操作!
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 便利なオン/オフタイマー機能付き
(1h/2h/4h/6h/8h)
- 風量調節:3段階(弱・中・強)
- 上下左右自動首振り機能(上下:90°、左右:60°)
- 小さくてもパワフルな風15cm、3枚羽根
- 12時間自動切タイマー付き



NEW サーキュレーター(メカ式) SKJ-KT15SM

POINT

- シンプル操作のダイヤル式
- 風量調節:3段階(弱・中・強)
- 左右自動首振り機能(60°)、上下手動角度調節(-30°~90°)
- 小さくてもパワフルな風15cm、3枚羽根



オープン価格

本体寸法/W290×D194×H324mm
質量/約2.0kg
電気代/最大(35W)約1.0円/h
箱/W295×D200×H330mm

JAN: 4541887013586

※写真はイメージです。

NEW サーキュレーター(リモコン) SKJ-KT15SR

オープン価格

本体寸法/W220×D226×H330mm
質量/約3.0kg
電気代/最大(34W)約1.0円/h
箱/W268×D268×H370mm

JAN: 4541887013418

冷風機

冷やしたい場所を効率よく涼しくする

POINT

- 好きな所に運んで手軽にスポット冷風!
- 押しやすいマイコン式ボタン
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 便利なオン/オフタイマー機能付き(24時間)
- 風量調節:3段階+リラククス+オート*
- 手動ルーバー風向調節
- 冷房能力:2.2kW/2.6kW(50Hz/60Hz)
- 代替フロン:R410a
- 移動もらくらくキャスター付き
- 別売りの、簡易窓枠アタッチメントで
排熱を上手に屋外へ!(近日発売予定)

*設定温度と周囲温度に応じて風量を自動調節するモード



冷風機 SKJ-RS08PA

POINT

- 置き場所を選ばないコンパクトサイズ!
- タッチするだけの簡単操作!
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 便利なオン/オフタイマー機能付き(24時間)
- 風量調節:2段階+リラククス+オート*
- 自動ルーバー風向調節
- 冷房能力:0.7kW/0.8kW(50Hz/60Hz)
- 代替フロン:R134a
- チャイルドロック機能付き
- 移動もらくらくキャスター付き
- 別売りの、簡易窓枠アタッチメントで
排熱を上手に屋外へ!(近日発売予定)

*設定温度と周囲温度に応じて風量を自動調節するモード



オープン価格

本体寸法/W280×D375×H505mm
質量/約15.0kg
電気代/最大(418W)約11.3円/h
箱/W450×D310×H530mm

JAN: 4541887012947

※写真はイメージです。

冷風機 SKJ-RS26PA

オープン価格

本体寸法/W300×D507×H615mm
質量/約25.5kg
電気代/最大(1115W)約30.1円/h
箱/W560×D330×H660mm

JAN: 4541887012954

リビング扇

自然の優しい風でお部屋が快適空間へ

上部操作
でラクラク



操作パネル

POINT

- お部屋のインテリアに合わせてやすい3色のカラーバリエーション
- 立ったまま操作が出来る上部操作パネル
- DCモーター採用!
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 便利なオン/オフタイマー機能付き(2h/4h/6h)
- 風量調節:6段階
- 左右自動(約90°)、仰角手動(22°)、俯角手動(11°)
- 風がやさしい30cm、7枚羽根
- 見た目がすっきりフラットガード



※写真はイメージです。

リビング扇(上部操作DCフルリモコン)

SKJ-KT309SDC (W) (GR) (IV)

オープン価格

本体寸法/W355×D300×H885mm
質量/約4.3kg
電気代/最大(22W)約0.6円/h
箱/W796×D216×H378mm

JAN: 4541887013272 (W)
JAN: 4541887013449 (GR)
JAN: 4541887013432 (IV)



上部操作
でラクラク



操作パネル

POINT

- 立ったまま操作が出来る上部操作パネル
- DCモーター採用!
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 便利なオン/オフタイマー機能付き(1h/2h/4h/6h)
- 風量調節:8段階+リズム
- 左右首振り範囲調節が可能(45°/70°/90°)
- 風がやさしい30cm、5枚羽根
- 見た目がすっきりフラットガード
- 上下高さ調節機能付き
- ディンプル加工羽根により風切り音を低減

オープン価格

本体寸法/W362×D350×H695~875mm
質量/約3.4kg
電気代/最大(25W)約0.7円/h
箱/W615×D180×H370mm

JAN: 4541887013104



※写真はイメージです。

リビング扇(DCリモコン)

SKJ-K309DC (W) (K)

POINT

- DCモーター採用!
- 押しやすいマイコン式ボタン
- 離れた場所からリモコン操作
- 便利なオン/オフタイマー機能付き(1h/2h/4h/6h)
- 風量調節:8段階+リズム
- 左右自動首振り機能、上下手動角度調節
- 風がやさしい30cm、5枚羽根
- 見た目がすっきりフラットガード
- 上下高さ調節機能付き
- ディンプル加工羽根により風切り音を低減

オープン価格

本体寸法/W362×D350×H695~875mm
質量/約3.2kg
電気代/最大(23W)約0.7円/h
箱/W595×D184×H370mm

JAN: 4541887012510 (W)
JAN: 4541887012688 (K)




※写真はイメージです。

POINT

- お部屋のインテリアに合わせてやすい3色のカラーバリエーション
- DCモーター採用!
- タッチするだけの簡単操作!
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 便利なオフタイマー機能付き(最大8h)
- 風量調節:12段階+リズム+室温運転※
- 上下左右自動首振り機能(30°/60°/90°)
- 小さくてもパワフルな風20cm、3枚羽根
- 見た目がすっきりフラットガード
- 組み立て不要ですぐに使える!

※室温に応じて風量を自動調節するモード



操作パネル



※写真はイメージです。

リビング扇(立体首振りDCフルリモコン)

SKJ-SY20DC (W) (GR) (IV)

オープン価格

本体寸法/W284×D284×H705mm
質量/約2.3kg
電気代/最大(23W)約0.7円/h
箱/W737×D316×H316mm

JAN: 4541887013340 (W)
JAN: 4541887013463 (GR)
JAN: 4541887013456 (IV)





リビング扇(DCフルリモコン8字)
SKJ-K309DC8 (W) (M) (D)

- POINT**
- お部屋のインテリアに合わせてやすい3色のカラーバリエーション
 - DCモーター採用!
 - 押しやすいマイコン式ボタン
 - 全ての操作が出来るフルリモコン付き
 - 便利なオン/オフタイマー機能付き(1h/2h/4h/6h)
 - 風量調節:8段階+リズム
 - 上下左右自動首振り機能
 - 風がやさしい30cm、5枚羽根
 - 見た目がすっきりフラットガード
 - 上下高さ調節機能付き
 - ディンプル加工羽根により風切り音を低減

オープン価格
 本体寸法/W362×D350×H695~875mm
 質量/約3.6kg
 電気代/最大(30W)約0.8円/h
 箱/W640×D200×H380mm
 JAN: 4541887012534 (W)
 JAN: 4541887012848 (M)
 JAN: 4541887013159 (D)

※写真はイメージです。



ハイリビング扇

シンプルデザインでインテリアにも最適

ハイリビング扇(フルリモコン)
SKJ-SH400HR2

- POINT**
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
 - 便利なオフタイマー機能付き(1h/2h/4h/6h)
 - 風量調節:3段階+リズム
 - 左右自動首振り機能、上下手動角度調節
 - パワフル風量40cm、5枚羽根
 - 見た目がすっきりフラットガード

オープン価格
 本体寸法/W450×D403×H1230~1480mm
 質量/約7.4kg
 電気代/最大(55W)約1.5円/h
 箱/W595×D210×H465mm
 JAN: 4541887012879

- POINT**
- 便利なオフタイマー機能付き(3時間)
 - 風量調節:3段階
 - 左右自動首振り機能、上下手動角度調節
 - パワフル風量40cm、5枚羽根
 - 見た目がすっきりフラットガード

JAN: 4541887012879

※写真はイメージです。



リビング扇(メカ式)
SKJ-K309M (W) (A)

- POINT**
- わかりやすいシンプルなボタン操作
 - 便利なオフタイマー機能付き(最大2h)
 - 風量調節:3段階
 - 左右自動首振り機能、上下手動角度調節
 - 風がやさしい30cm、5枚羽根
 - 小さなお子さまでも安心なメッシュガード
 - 上下高さ調節機能付き

オープン価格
 本体寸法/W362×D350×H690~870mm
 質量/約3.0kg
 電気代/最大(41W)約1.4円/h
 箱/W595×D160×H370mm
 JAN: 4541887013135 (W)
 JAN: 4541887013142 (A)



リビング扇(リモコン)
SKJ-K309R (W)

- POINT**
- 押しやすいマイコン式ボタン
 - 離れた場所からリモコン操作
 - 便利なオン/オフタイマー機能付き(1h/2h/4h/6h)
 - 風量調節:3段階+リズム
 - 左右自動首振り機能、上下手動角度調節
 - 風がやさしい30cm、5枚羽根
 - 小さなお子さまでも安心なメッシュガード
 - 上下高さ調節機能付き
 - ディンプル加工羽根により風切り音を低減

オープン価格
 本体寸法/W362×D350×H690~870mm
 質量/約3.0kg
 電気代/最大(49W)約1.4円/h
 箱/W595×D160×H370mm
 JAN: 4541887012497



リビング扇(フルリモコン)
SKJ-K309FR (W)

- POINT**
- 押しやすいマイコン式ボタン
 - 全ての操作が出来るフルリモコン付き
 - 便利なオン/オフタイマー機能付き(1h/2h/4h/6h)
 - 風量調節:4段階+リズム
 - 左右自動首振り機能、上下手動角度調節
 - 風がやさしい30cm、5枚羽根
 - 見た目がすっきりフラットガード
 - 上下高さ調節機能付き
 - ディンプル加工羽根により風切り音を低減

オープン価格
 本体寸法/W362×D350×H690~870mm
 質量/約3.0kg
 電気代/最大(49W)約1.4円/h
 箱/W595×D160×H370mm
 JAN: 4541887013128



リビング扇(タッチ式DCフルリモコン)
SKJ-K309TDC

- POINT**
- DCモーター採用!
 - タッチするだけの簡単操作!
 - 全ての操作が出来るフルリモコン付き
 - 便利なオン/オフタイマー機能付き(1h/2h/4h/6h)
 - 風量調節:8段階+リズム
 - 左右自動首振り機能、上下手動角度調節
 - 風がやさしい30cm、5枚羽根
 - 見た目がすっきりフラットガード
 - 上下高さ調節機能付き
 - ディンプル加工羽根により風切り音を低減

オープン価格
 本体寸法/W362×D350×H690~890mm
 質量/約3.5kg
 電気代/最大(26W)約0.7円/h
 箱/W640×D200×H415mm
 JAN: 4541887013111

壁掛け扇

置き場所に困らず、
子供やペットがいても安心



- POINT**
- 見やすい液晶パネル
 - DCモーター採用!
 - 押しやすいマイコン式ボタン
 - 全ての操作が出来るフルリモコン付き
 - 便利なオン/オフタイマー機能付き(1h/2h/4h/6h)
 - 風量調節:8段階+リズム
 - 上下左右自動首振り機能
 - 風がやさしい30cm、5枚羽根
 - 見た目がすっきりフラットガード
 - ディンプル加工羽根により風切り音を低減

壁掛け扇(DCフルリモコン・8字扇)
SKJ-K309WDC8 (D) (W) (M)

壁掛け扇(フルリモコン)
SKJ-K309WFR2 (W) (K)

- POINT**
- 押しやすいマイコン式ボタン
 - 全ての操作が出来るフルリモコン付き
 - 便利なオン/オフタイマー機能付き(1h/2h/4h/6h)
 - 風量調節:3段階+リズム
 - 左右自動首振り機能、上下手動角度調節
 - 風がやさしい30cm、5枚羽根
 - 見た目がすっきりフラットガード
 - ディンプル加工羽根により風切り音を低減

オープン価格
 本体寸法/W343×D280×H465mm
 質量/約2.6kg
 電気代/最大(54W)約1.5円/h
 箱/W425×D240×H370mm
 JAN: 4541887012671 (W)
 JAN: 4541887012725 (K)

壁掛け扇(メカ)
SKJ-K309WM (W)

- POINT**
- シンプル操作のダイヤル式
 - 風量調節:3段階
 - 左右自動首振り機能、上下手動角度調節
 - 風がやさしい30cm、5枚羽根
 - 操作も付きでらくらく風量操作

オープン価格
 本体寸法/W343×D280×H465mm
 質量/約2.4kg
 電気代/最大(49W)約1.4円/h
 箱/W425×D240×H370mm
 JAN: 4541887012558

※写真はイメージです。

オープン価格
 本体寸法/W365×D300×H600mm
 質量/約2.8kg
 電気代/最大(26W)約0.7円/h
 箱/W500×D240×H370mm
 JAN: 4541887013173 (D)
 JAN: 4541887013197 (W)
 JAN: 4541887013166 (M)

タワーファン

場所を選ばないスリムなタワータイプの
スタイリッシュ扇風機

タワーファン(リモコン)

SKJ-KT50TFR (M) (W) (K)

POINT

- お部屋のインテリアに合わせてやすい3色のカラーバリエーション
- タッチするだけの簡単操作!
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 便利なオフタイマー機能付き(最大8h)
- 風量調節:3段階+リズム+おやすみ+自動※
- 左右自動首振り機能
- 室温表示機能付き

※室温が25℃以上になると運転を開始し、25℃未満になると運転を停止するモード

オープン価格

本体寸法/W236×D236×H843mm
質量/約3.6kg
電気代/最大(55W)約1.5円/h
箱/W171×D253×H887mm

JAN: 4541887012923 (M)
JAN: 4541887012350 (W)
JAN: 4541887012916 (K)

タワーファン(メカ)

SKJ-KT33TF (W) (M) (NA)

オープン価格

本体寸法/W225×D225×H795mm
質量/約2.3kg
電気代/最大(26W)約0.7円/h
箱/W171×D182×H812mm

JAN: 4541887012107 (W)
JAN: 4541887012886 (M)
JAN: 4541887013029 (NA)

POINT

- お部屋のインテリアに合わせてやすい3色のカラーバリエーション
- シンプルなおやすみ操作
- 便利なオフタイマー機能付き(最大2h)
- 風量調節:3段階
- 左右自動首振り機能
- 軽量コンパクトタイプ



※写真はイメージです。

その他



工業用AC扇風機

SKJ-S40ACS

POINT

- 風量調節:3段階
- 左右自動首振り機能
- パワフル風量43.5cm、4枚羽根
- スタイリッシュなオールブラックカラー
- 上下高さ調節機能付き
- 工具が不要な組み立て式

オープン価格

本体寸法/W780×D690×H1110~1320mm
質量/約5.0kg
電気代/最大(95W)約2.6円/h
箱/W640×D178×H495mm

JAN: 4541887013227



首掛けファン

SKJ-SH5NF (WH) (BL)

POINT

- 首にかけて+デスクに置いて 2Styleで使える!
- 風量調節:3段階
- 小型5枚羽根の静音設計
- USB充電式のモバイルファン
- 大容量2200mAhバッテリーで最大12時間駆動!
- 専用ストラップ付き

オープン価格

本体寸法/W78.5×D78.5×H53mm
質量/約0.145kg
箱/W86×D82×H81mm

JAN: 4541887013326 (WH)
JAN: 4541887013319 (BL)

エアスポ

SKJ-AS1

エアコンの風向調節で
省エネ&効率アップ



オープン価格

JAN: 4541887020102

除菌消臭リキッド

SKJ-FK1

冷風扇やミストファンの
水タンクに入れるだけで
除菌・消臭ができます!



オープン価格

JAN: 4541887009596

銀のたまご

SKJ-KS8

水タンクに入れるだけで
臭い+メリを抑えます。



オープン価格

JAN: 4541887012442

結露安心トレー

SKJ-WMT

冷風扇の水こぼれや
結露のときも安心



オープン価格

JAN: 4541887012626

エアコンフィルター

SKJ-27F

エアコンからたちまち
爽やかイオン風



オープン価格

JAN: 4541887091027

2020 夏 総合カタログ 掲載商品リスト

カテゴリ	製品名	カラー	JAN	リモコン	本体寸法(mm)	本体質量(kg)	化粧箱(mm)	入数	最大電力(W)	電気代(円/h)
冷風扇	SKJ-KS50R(W)	白	4541887013357	○	W225×D310×H676	5.4	W263×D342×H741	1	49	1.3
	SKJ-KS30R	白	4541887013364	○	W225×D310×H676	5.4	W263×D342×H741	1	49	1.3
	SKJ-SY50R(W)	白	4541887013395	○	W227×D300×H670	5.1	W322×D257×H750	1	44	1.2
	SKJ-SY30RM	白	4541887013401		W227×D300×H670	5.1	W322×D257×H750	1	44	1.2
	SKJ-KT30R(W)	白	4541887012732		W280×D280×H740	6.4	W327×D330×H782	1	65	1.8
	SKJ-KT30R(NA)	ナチュラル	4541887013265	○	W280×D280×H740	6.4	W327×D330×H782	1	65	1.8
	SKJ-KT250R	白	4541887013289	○	W266×D295×H785	5.5	W822×D305×H332	1	60	1.7
	SKJ-WM20R	白	4541887013234	○	W230×D305×H685	5.2	W255×D325×H710	1	45	1.2
	SKJ-WM30R	白	4541887012619	○	W230×D305×H685	5.2	W255×D325×H710	1	45	1.2
	SKJ-WM50R2(W)	白	4541887012718	○	W230×D305×H685	5.1	W275×D340×H725	1	45	1.2
ミストファン	SKJ-WM40MFA	白	4541887013470	○	W395×D252×H830	6.5	W440×D280×H855	1	85	2.3
	SKJ-WM10MF	白	4541887013081		W290×D145×H410	2.2	W345×D180×H460	3	35	1.0
ミスト冷風扇	SKJ-NE40MF(K)	黒	4541887013302	○	W400×D250×H870	7.0	W435×D283×H870	1	74	2.0
	SKJ-WM50MFR(W)	白	4541887013425	○	W232×D300×H710	6.5	W275×D350×H765	1	65	1.8
サーキュレーター	SKJ-WM50MFR(K)	黒	4541887013074		W232×D300×H710	6.5	W275×D350×H765	1	65	1.8
	SKJ-KT15SR	白	4541887013418	○	W220×D226×H330	3.0	W268×D268×H370	4	34	1.0
冷風機	SKJ-KT15SM	白	4541887013586		W290×D194×H324	2.0	W295×D200×H330	4	35	1.0
	SKJ-RS08PA	白	4541887012947	○	W280×D375×H505	15.0	W450×D310×H530	1	418	11.3
リビング扇	SKJ-RS26PA	白	4541887012954	○	W300×D507×H615	25.5	W560×D330×H660	1	1115	30.1
	SKJ-KT309SDC(W)	白	4541887013272		W355×D300×H885	4.3	W796×D216×H378	1	22	0.6
	SKJ-KT309SDC(GR)	緑	4541887013449	○	W355×D300×H885	4.3	W796×D216×H378	1	22	0.6
	SKJ-KT309SDC(IV)	アイボリー	4541887013432		W355×D300×H885	4.3	W796×D216×H378	1	22	0.6
	SKJ-K309SDC	白	4541887013104	○	W362×D350×H695~875	3.4	W615×D180×H370	2	25	0.7
	SKJ-K309DC(W)	白	4541887012510		W362×D350×H695~875	3.2	W595×D184×H370	2	23	0.7
	SKJ-K309DC(K)	黒	4541887012688	○	W362×D350×H695~875	3.2	W595×D184×H370	2	23	0.7
	SKJ-SY20DC(W)	白	4541887013340		W284×D284×H705	2.3	W737×D316×H316	1	23	0.7
	SKJ-SY20DC(GR)	緑	4541887013463	○	W284×D284×H705	2.3	W737×D316×H316	1	23	0.7
	SKJ-SY20DC(IV)	アイボリー	4541887013456		W284×D284×H705	2.3	W737×D316×H316	1	23	0.7
	SKJ-K309DC8(W)	白	4541887012534		W362×D350×H695~875	3.6	W640×D200×H380	2	30	0.8
	SKJ-K309DC8(M)	木目調	4541887012848	○	W362×D350×H695~875	3.6	W640×D200×H380	2	30	0.8
	SKJ-K309DC8(D)	大理石調	4541887013159		W362×D350×H695~875	3.6	W640×D200×H380	2	30	0.8
	SKJ-K309M(W)	白	4541887013135		W362×D350×H690~870	3.0	W595×D160×H370	2	41	1.4
	SKJ-K309M(A)	ブルー	4541887013142		W362×D350×H690~870	3.0	W595×D160×H370	2	41	1.4
	SKJ-K309R(W)	白	4541887012497	○	W362×D350×H690~870	3.0	W595×D160×H370	2	49	1.4
	SKJ-K309FR(W)	白	4541887013128	○	W362×D350×H690~870	3.0	W595×D160×H370	2	49	1.4
SKJ-K309TDC	白	4541887013111	○	W362×D350×H690~890	3.5	W640×D200×H415	2	26	0.7	
ハイリビング扇	SKJ-SH400HM2	白	4541887012862		W450×D403×H1230~1480	7.4	W595×D210×H465	1	55	1.5
	SKJ-SH400HR2	白	4541887012879	○	W450×D403×H1230~1480	7.4	W595×D210×H465	1	55	1.5
壁掛け扇	SKJ-K309WDC8(D)	大理石調	4541887013173		W365×D300×H600	2.8	W500×D240×H370	2	26	0.7
	SKJ-K309WDC8(W)	白	4541887013197	○	W365×D300×H600	2.8	W500×D240×H370	2	26	0.7
	SKJ-K309WDC8(M)	木目調	4541887013166		W365×D300×H600	2.8	W500×D240×H370	2	26	0.7
	SKJ-K309WFR2(W)	白	4541887012671	○	W343×D280×H465	2.6	W425×D240×H370	2	54	1.5
	SKJ-K309WFR2(K)	黒	4541887012725		W343×D280×H465	2.6	W425×D240×H370	2	54	1.5
タワーファン	SKJ-K309WM(W)	白	4541887012558		W343×D280×H465	2.4	W425×D240×H370	2	49	1.4
	SKJ-KT33TF(W)	白	4541887012107		W225×D225×H795	2.3	W171×D182×H812	4	26	0.7
	SKJ-KT33TF(M)	木目調	4541887012886		W225×D225×H795	2.3	W171×D182×H812	4	26	0.7
	SKJ-KT33TF(NA)	ナチュラル	4541887013029		W225×D225×H795	2.3	W171×D182×H812	4	26	0.7
	SKJ-KT50TFR(M)	木目	4541887012923		W236×D236×H843	3.6	W171×D253×H887	4	55	1.5
工業扇	SKJ-KT50TFR(W)	白	4541887012350	○	W236×D236×H843	3.6	W171×D253×H887	4	55	1.5
	SKJ-KT50TFR(K)	黒	4541887012916		W236×D236×H843	3.6	W171×D253×H887	4	55	1.5
小型扇	SKJ-S40ACS	黒	4541887013227		W780×D690×H1110~1320	5.0	W640×D178×H495	1	95	2.6
	SKJ-SH5NF(WH)	白	4541887013326		W78.5×D78.5×H53	0.145	W86×D82×H81	10/100	-	-
	SKJ-SH5NF(BL)	ネイビー	4541887013319		W78.5×D78.5×H53	0.145	W86×D82×H81	10/100	-	-